

Características Técnicas



Cliente: BONIQUET, S.A.

H.P.: 11817

Producto: ODDENT GINGIVAL 25 ML

Código: 39984611A

Anula a: 39997805

Papel: OFFSET

Gramaje: 60g

C. Barras:

Medidas: 92 x 165 mm

Medidas Plegado: 23 x 165 mm

Tipografía: TRAZADA

Colores: 1+1 NEGRO

C.I.: 83321

Fecha: 01 / 07 / 2020

A corregir
Aprobado

Fecha y Firma

ODDENT®

GINGIVAL

— GEL —

Composición

Cada 100 gramos de gel contienen:

Panthenol 1.0 %

Chlorhexidine digluconate 0.2 %

Otros ingredientes: Glycerin, hydrated silica, PEG-40 hydrogenated castor oil, hydroxyethylcellulose, aroma, cocamidopropyl betaine, sodium saccharin, sodium methylparaben, CI 42090, aqua, q.S

Propiedades

La gingivitis es una inflamación aguda o crónica de las encías producida por acumulación de bacterias en el margen gingival. Una gingivitis establecida crónicamente puede evolucionar hacia una periodontitis, que afecta a los tejidos de soporte del diente e incluso al hueso, y puede provocar movilidad y a la larga llegar a causar la pérdida del diente. Mediante una correcta higiene bucodental es posible mantener una masa bacteriana lo suficientemente reducida como para no dar lugar a la aparición de esta reacción de defensa de la encía.

ODDENT® GINGIVAL GEL contiene digluconato de clorhexidina, un agente antiséptico que ha demostrado ser muy efectivo inhibiendo el crecimiento de la placa bacteriana y en la prevención de la caries. El producto se une a los tejidos dentales y la mucosa bucal, liberándose gradualmente durante 24 horas después de su absorción y evitando la colonización bacteriana durante este tiempo. La presentación en gel facilita su aplicación sobre las zonas afectadas y permite una mayor fijación sobre las superficies orales.

Indicaciones

ODDENT® GINGIVAL GEL está indicado como auxiliar en afecciones periodontales y periimplantarios en casos de:

- Excesiva formación de placa bacteriana.
- Tratamiento de patologías periodontales.
- Mantenimiento en el tratamiento periodontal.
- Mantenimiento de una adecuada higiene oral en personas con dificultades para efectuar una higiene dental normal (personas con invalidez física, tratamientos ortodónticos, etc.).

- Antes y después de la cirugía periodontal, como ayuda en el control de la inflamación y la placa subgingival.

Posología y normas para su administración

Aplicar **ODDENT® GINGIVAL GEL** dos o tres veces al día, ya sea directamente con el aplicador o con la ayuda de un hisopo o cepillo de cerdas suaves en la zona afectada, siguiendo las recomendaciones de su dentista.

Es aconsejable no enjuagarse la boca con agua y no ingerir bebidas o alimentos inmediatamente después de usar este producto. Para mayor efectividad aplicar antes de irse a dormir.

Efectos Secundarios

Tras el uso prolongado, y al contacto con ciertos alimentos (vino tinto, café, té o también con el tabaco) puede aparecer coloración en los dientes y lengua. Esta coloración no es permanente y puede eliminarse con el cepillado o con una profilaxis dental.

En tratamientos de larga duración, pueden presentarse alteraciones en el sentido del gusto, que remiten tras la suspensión del tratamiento.

Precauciones

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consérvese a temperatura inferior a 30 °C.

Presentaciones

ODDENT® GINGIVAL GEL: Tubo con 25 ml, 50 ml y 75 ml.

Algunas presentaciones pueden no estar disponibles en algunos países.

Fecha de última revisión de este prospecto: Agosto 2018.

Fabricante: Laboratorio Boniquet, S.A. - España

Titular: Latin Farma, S.A. - Guatemala